

# Dejar de Fumar con Terapia de Biorresonancia BICOM2000 y BICOM Optima

Es importante que la persona esté verdaderamente interesada en dejar de fumar ya que un segundo o tercer intento con esta terapia resultará en una reacción más débil en comparación con el primer intento. Se ha obtenido en Europa un 70% de éxitos. El deseo de fumar debe cesar 6-12 horas después del tratamiento. Durante la primera y segunda semana ocurrirá una fuerte desintoxicación en el paciente. La desintoxicación de nicotina ocurre a través de las membranas mucosas y la piel. La ropa interior se puede poner marrón claro y tener un sabor metálico en la boca durante algunos días. Algunos paciente reportan nausea y sudores nocturnos la primea noche después del tratamiento. Otro efecto secundario es una fuerte repulsión al humo del cigarrillo durante por hasta dos meses.

## (1) SEMANA DE INICIO

**Previos: Firmar la carta de compromiso para dejar de fumar.**

**Paso 1** Entregar al paciente un envase de vidrio limpio con tapa. Pídale que salga y fume por lo menos dos tercios de un cigarrillo de la marca que el fuma y que ponga la ceniza y la colilla en el envase y lo tape inmediatamente.

**Paso 2** Realice una terapia básica. Puede ser basada en el test de cuadrantes.

**Paso 3 Vaso de entrada:** ceniza, colilla y saliva del paciente. **Salida:** Chip BICOM o gotas. Electrodo: Esterilla de modulación sobre la espalda, cables rojos a cinta en la cabeza y ambas bolas o placas en las manos.

**Paso 4** Colocar 3 programas separados con coma (flecha hacia abajo): Programa 130 (o programa básico elegido), 970, 210. o seguir instrucciones del equipo Optima.

**Paso 5.** Programa anti tabaco, programa 998 por 15 minutos. Vaso de entrada saliva y cigarro apagado que estuvo fumando.. electrodo de entrada (rojo) bolas en ambas manos, electrodo flexibe en la frente y esterilla en la espalda.

**Paso 6** Dar al paciente la hoja "Instrucciones para la Casa". Pida aplicar el Chip BICOM 2 dedos de ancho por debajo del ombligo inmediatamente o comience a tomar las gotas el día que sienta cualquier sensación de deseo de fumar. Dejar el Chip sólo una semana. Si hay molestias a los pocos días puede retirar el chip.

Ese día y los siguientes debe resistir las ganas de fumar y tomar suficiente líquido para favorecer la desintoxicación.

## (2) SEMANA SIGUIENTE:

**Paso 1** En un recipiente de vidrio, pídale al paciente que coloque una muestra de orina, la cual debe contener las toxinas de excreción estimulada por los procesos de desintoxicación.

**Paso 2** Realice una terapia básica. Puede ser basada en el test de cuadrantes. 130, 970,120

**Paso 3 Vaso de entrada:** muestra de orina. **Salida:** Nada o Chip BICOM; Esterilla de modulación sobre la espalda, cables rojos a cinta en la cabeza y ambas bolas en las manos.

**Opción si el paciente volvió a fumar. Paso 4** Repetir el paso 5 del esquema de primera semana, 15 minutos del programa 998, usando en el vaso de entrada la misma muestra de cigarro de la semana anterior.

## (3) ÚLTIMA SEMANA:

**Paso 1** En un recipiente de vidrio, pídale al paciente que coloque una muestra nueva de orina.

**Paso 2** Realice una terapia básica. Puede ser basada en el test de cuadrantes. 130, 970,120

**Paso 3 Vaso de entrada:** muestra de orina. **Salida:** Nada o Chip BICOM; Esterilla de modulación sobre la espalda, cables rojos a cinta en la cabeza y ambas bolas en las manos.

Esto completa el tratamiento.

## **Instrucciones para Dejar de Fumar para Siempre**

### **En la Consulta:**

Ud. Esta recibiendo un tratamiento con el equipo **BICOM2000** de Biorresonancia, el cual usa sólo la información electromagnética de las sustancias colocadas en el vaso especial (Sustancias tóxicas, alimentos, microorganismos, polvo, etc) para regenerar, calmar, corregir o estimular procesos orgánicos. Estas ondas son sutiles pero poderosas porque gobiernan nuestros sistemas enzimático, hormonal y funcional, de esta forma se busca la mayor eliminación de los tóxicos originados por el humo del cigarrillo. Además de inhibir el deseo de fumar que va disminuyendo los primeros días.

Las dos semanas siguientes se repetirá el proceso, pero usando los productos de desecho en la orina, que es la vía más fácil de tomar muestras de estos tóxicos.

Ud. Puede que reciba un chip colocado en la piel, el cual lo dejará hasta un máximo de una semana, puede bañarse con él, si el adhesivo se daña o se ve deteriorado, puede sustituirlo con un adhesivo normal.

### **Al salir de la consulta:**

**Es importante no fumar ningún cigarrillo el primer día después del tratamiento. Todos los deseos de fumar normalmente desaparecen a las pocas horas después de terminar la primera terapia.**

Generalmente después de 24 horas ya no tendrá ningún deseo de fumar. Salga de todos los cigarrillos de su casa, carro y lugar de trabajo. Bótelos todos y no compre más, pídale ayuda a sus amigos y colegas para que cooperen con su plan de "No Fumar".

Le sugerimos que determine las ocasiones en que normalmente fuma, por ejemplo luego de comer, al sentarse en la computadora; para que busque la manera de cambiar la rutina, como salir, tomarse un te, etc.

Este tratamiento no sólo cancela la carga electromagnética de la nicotina en el cuerpo sino también del alquitrán y todas las otras toxinas que se encuentran en el humo del cigarrillo. El cuerpo comenzará a eliminar estas toxinas. No se sorprenda si el agua en el fondo de su bañera, mientras se está duchando, se pone marrón. Esto es debido a las toxinas que están saliendo de su piel. La piel es el órgano de eliminación más grande. Es importante beber mucha agua purificada durante varios días después del tratamiento (Agua blanda o baja en sales). Mucha agua quiere decir por lo menos dos litros. Esto ayudará a los riñones eliminar las toxinas de su cuerpo.

Para mantener las manos y la boca ocupadas, mucha gente encuentra que ayuda tener un plato con nueces, celery, o zanahorias, masticar chicle para ocupar las manos y la boca en vez de fumar. Esto ayudará a que sin pensarlo se tome un cigarrillo sólo debido al hábito de tomar algo y ponerlo en la boca.

El tratamiento de 3 semanas no está diseñado para eliminar cargas psicológicas o emotivas relacionadas a comportamientos adictivos. Estas cargas se pueden tratar usando el BICOM en una base individualizada, pero estos son tratamientos distintos al que está recibiendo hoy. La experiencia a mostrado que para aproximadamente 70% de los fumadores estas tres terapias para eliminar la dependencia a la nicotina es todo lo que es necesario para dejar de fumar permanentemente.

Si Ud. está en el otro 30% pueden ser necesario tratamientos adicionales para eliminar las cargas psicológicas o emotivas que contribuyen al comportamiento adictivo. Algunos alimentos también están asociados a comportamiento adictivo ya que hay una conexión entre las alergias y las adicciones.

Hoja para el archivo del médico. Paciente:\_\_\_\_\_ ref:\_\_\_\_\_

**Paciente para la terapia para dejar de fumar. Por favor responda:**

**Nombre y Apellido completos:** \_\_\_\_\_

**Desde cuando fuma Ud. :** \_\_\_\_\_

**Cuantos cigarros por día:** \_\_\_\_\_

**Ha tratado de dejar de fumar alguna vez: SI \_\_\_ NO \_\_\_**

**Si es sí: cuantas veces ha tratado:** \_\_\_\_\_

**Cual es la razón para dejar de fumar:** \_\_\_\_\_

**Cuanto pesa Ud.** \_\_\_\_\_

**Yo fumo por o para:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Por qué deseo dejar de fumar:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Deseo dejar de fumar, hoy el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_**

**Firma:** \_\_\_\_\_